

## SEIYA

- Moderní a kompaktní vzhled / Základní řada / Pasivní filtrace
- Třída A++ v režimu chlazení
- Infra dálkový ovladač součástí dodávky / Připojení na WiFi (příslušenství)



Typ zařízení	Chlazení (kW) ❄️	Topení (kW) ☀️	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-B07 J2KVG-E	2,0	2,5	234-534	293 x 798 x 230	20 - 38	30 / 0,13	8 700 Kč	355 €
RAS-B10 J2KVG-E	2,5	3,2	240-552	293 x 798 x 230	21 - 39	35 / 0,15	8 800 Kč	360 €
RAS-B13 J2KVG-E	3,3	3,6	264-618	293 x 798 x 230	21 - 42	40 / 0,17	8 900 Kč	365 €
RAS-B16 J2KVG-E	4,2	5,0	330-768	293 x 798 x 230	22 - 43	45 / 0,20	9 900 Kč	405 €
43T66388	Dálkový IR ovladač SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)					součást balení		
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						2 500 Kč	105 €
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (pro vel. 24)						2 800 Kč	115 €
RB-N106S-G	WIFI Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18)						2 900 Kč	120 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						700 Kč	27 €
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						1 000 Kč	40 €
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure 2.5 PM						1 000 Kč	40 €

## SEIYA NEW


- Moderní elegantní vzhled / Základní řada / Pasivní filtrace
- Třída A++ v režimu chlazení a topení / Filtr Ultra Fresh
- Infra dálkový ovladač s krytem součástí dodávky
- Připojení na WiFi (volitelné příslušenství)



Typ zařízení	Chlazení (kW) ❄️	Topení (kW) ☀️	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-B07 E2KVG-E	2,0	2,5	234-534	288 x 770 x 225	19 - 38	30 / 0,13	9 600 Kč	390 €
RAS-B10 E2KVG-E	2,5	3,2	240-552	288 x 770 x 225	19 - 39	35 / 0,15	9 700 Kč	395 €
RAS-B13 E2KVG-E	3,3	3,6	264-618	288 x 770 x 225	20 - 42	40 / 0,17	9 800 Kč	400 €
RAS-B16 E2KVG-E	4,2	5,0	330-768	293 x 798 x 230	22 - 43	45 / 0,20	10 400 Kč	425 €
	Dálkový IR ovladač SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)					součást balení		
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						2 500 Kč	105 €
RB-N106S-G	WIFI Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18)						2 900 Kč	120 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						700 Kč	27 €
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						1 000 Kč	40 €
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure 2.5 PM						1 000 Kč	40 €
818F0072	Filtreační pásy Ultra Fresh						860 Kč	35 €

# SHORAI EDGE

- Jednotka s technologií Careflow pro každé použití
- Třída A+++ pro chlazení a topení / 3D nastavení výdechu (vel. 18, 22, 24)
- Ultra Pure Filtr s ozonem / Základní prachový filtr
- Infra ovladač (součást dodávky) / Příprava pro WiFi modul (příslušenství)



Typ zařízení	Chlazení (kW)	Topení (kW)	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-B07 J2KVS-G-E	2,0	2,5	312-660	293 x 800 x 226	19 - 40	30 / 0,13	13 500 Kč	550 €
RAS-B10 J2KVS-G-E	2,5	3,2	312-660	293 x 800 x 226	19 - 40	35 / 0,15	13 600 Kč	555 €
RAS-B13 J2KVS-G-E	3,5	4,2	342-732	293 x 800 x 226	19 - 43	40 / 0,17	14 600 Kč	595 €
RAS-B16 J2KVS-G-E	4,6	5,5	360-768	293 x 800 x 226	21 - 44	45 / 0,20	15 300 Kč	625 €
RAS-B22 J2KVS-G-E	6,1	7,0	286-1032	320 x 1053 x 245	27 - 46	45 / 0,20	18 100 Kč	740 €
RAS-B24 J2KVS-G-E	7,0	8,0	311-1122	320 x 1053 x 245	28 - 48	50 / 0,22	21 200 Kč	865 €

43T66403	Dálkový IR ovladač SHORAI Edge (vel. 07,10,13,16)	součást balení						
43T66402	Dálkový IR ovladač SHORAI Edge (vel. 22, 24)	součást balení						
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						2 500 Kč	105 €
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / SHORAI Edge						2 800 Kč	115 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						700 Kč	27 €
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						1 000 Kč	40 €
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM						1 000 Kč	40 €

# SHORAI PREMIUM

- 3D distribuce vzduchu (vel. 18, 22, 24)
- Třída A+++ pro chlazení a topení
- Základní prachový filtr / IAQ filtrační systém / ozónová čistička vzduchu



Typ zařízení	Chlazení (kW)	Topení (kW)	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-B10 J2KVRG-E	2,5	3,2	240-600	293 x 798 x 241	23 - 39	35 / 0,15	12 900 Kč	525 €
RAS-B13 J2KVRG-E	3,5	4,2	300-636	293 x 798 x 241	23 - 39	40 / 0,17	13 900 Kč	570 €
RAS-B16 J2KVRG-E	4,6	5,5	330-768	293 x 798 x 241	25 - 43	45 / 0,20	15 300 Kč	625 €
RAS-B22 J2KVRG-E	6,1	7,0	606-984	320 x 1050 x 265	27 - 46	45 / 0,20	19 100 Kč	780 €
RAS-B24 J2KVRG-E	7,0	8,0	664-1128	320 x 1050 x 265	28 - 48	50 / 0,22	22 400 Kč	915 €

Ovladač	Dálkový IR ovladač	součást balení						
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						2 500 Kč	105 €
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / SHORAI Premium (pro vel. 18,22,24)						2 800 Kč	115 €
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / SHORAI Premium (vel. 7,10,13,16)						2 900 Kč	120 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						700 Kč	27 €
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						1 000 Kč	40 €
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM						1 000 Kč	40 €

## HAORI

- Designová jednotka s inovativním textilním opláštěním
- Třída účinnosti A+++ pro chlazení a topení (vel. 10, 13)
- Základní prachový filtr, ozonový čistič vzduchu a filtr Ultra Pure
- WiFi modul jako standardní součást jednotek



## Látkové výměnné kryty pro vnitřní jednotky HAORI



Typ zařízení	Chlazení (kW)	Topení (kW)	Vzduchový výkon (m <sup>3</sup> /h)	Rozměry V x Š H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-B10 N4KVRG-E	2,5	3,2	300-610	300 x 987 x 210	19 - 41	35 / 0,15	20 800 Kč	850 €
RAS-B13 N4KVRG-E	3,5	4,2	320-670	300 x 987 x 210	19 - 43	40 / 0,17	22 700 Kč	925 €
RAS-B16 N4KVRG-E	4,6	5,5	360-730	300 x 987 x 210	21 - 45	45 / 0,20	24 100 Kč	985 €
43T66422	Dálkový IR ovladač HAORI (vel. 10,13,16)					součást balení		
43T66421	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
RB-I4101-E	Látkový kryt Dark Gray (tmavě šedá)					součást balení 2 300 Kč 95 €		
RB-I4102-E	Látkový kryt Light Gray (světle šedá)					součást balení 2 300 Kč 95 €		
RB-I4103-E	Látkový kryt Bluish Gray (modro šedá)					3 000 Kč 125 €		
RB-I4104-E	Látkový kryt Gray Beige (šedo hnědá)					3 000 Kč 125 €		
RB-I4105-E	Látkový kryt Dark Brown (tmavě hnědá)					3 000 Kč 125 €		
RB-I4106-E	Látkový kryt Emerald Blue (stříbro modrá)					3 000 Kč 125 €		
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						700 Kč	27 €
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						1 000 Kč	40 €
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM						1 000 Kč	40 €

## DAISEIKAI 9 MULTI

- Prémiový model nejvyšší třídy / 3D nastavení výdechu vzduchu
- Nejvyšší účinnost: Třída A+++ při chlazení & topení
- Plazmový elektrostatický filtr / Ionizátor / Základní prachový filtr
- Možnost integrace WiFi modulu do vnitřní jednotky



Typ zařízení	Chlazení (kW)	Topení (kW)	Vzduchový výkon (m <sup>3</sup> /h)	Rozměry V x Š H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-M10 PKVPG-E	2,5	3,2	726	293 x 851 x 270	20 - 44	30 / 0,13	18 100 Kč	740 €
RAS-M13 PKVPG-E	3,5	4,0	726	293 x 851 x 270	20 - 44	30 / 0,13	19 100 Kč	780 €
RAS-M16 PKVPG-E	4,5	4,5	642	293 x 851 x 270	23 - 45	30 / 0,13	21 800 Kč	890 €
Ovladač	Dálkový IR ovladač					součást balení		
RB-N105S-G	WIFI Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / DAISEIKAI 9 (vel. 10, 13, 16)					2 800 Kč 115 €		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin						700 Kč	27 €
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy						1 000 Kč	40 €
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM						1 000 Kč	40 €

# PARAPETNÍ (CONSOLE)

- Bi-Flow jednotka pro optimální nastavení proudění vzduchu (se dvěma výdechy)
- Třída až A++ / efekt podlahového topení (spodní výdech)
- Rozměrný základní prachový filtr a IAQ filtrační systém
- Možnost detektoru úniku chladiva v těle jednotky (volitelné příslušenství)



Typ zařízení	Chlazení (kW) ❄	Topení (kW) ☀	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-B10 J2FVG-E	2,5	3,2	258-492	600 x 700 x 220	26 - 39	25 / 0,11	27 600 Kč	1 125 €
RAS-B13 J2FVG-E	3,5	4,2	270-528	600 x 700 x 220	27 - 40	30 / 0,13	30 100 Kč	1 230 €
RAS-B18 J2FVG-E	5,0	6,0	366-600	600 x 700 x 220	34 - 47	40 / 0,17	36 300 Kč	1 480 €
43T66390	Dálkový IR ovladač					součást balení		
RB-N106S-G	WIFI Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Parapetní (vel. 10,13,18)					2 900 Kč	120 €	
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro jednotky řady J2FVG-E					6 200 Kč	255 €	
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)					1 600 Kč	67 €	
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin					700 Kč	27 €	
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr system s přírodními enzymy					1 000 Kč	40 €	
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5 PM					1 000 Kč	40 €	

# KAZETOVÉ 60x60 SLIM MULTI

- Pro dokonalou distribuci vzduchu v rozsahu 360° / Senzor přítomnosti osob (příslušenství)
- Dekorační bílý panel 62 x 62 cm s poháněnými všemi lamelami pro optimální nastavení
- Rozměrný základní prachový filtr
- Nutné příslušenství: Dálkový ovladač + krycí panel



Typ zařízení	Chlazení (kW) ❄	Topení (kW) ☀	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-M10 U2MUVG-E	2,7	4,0	430-590	256 x 575 x 575	30 - 37	24 / 0,10	27 400 Kč	1 120 €
RAS-M13 U2MUVG-E	3,7	5,0	430-620	256 x 575 x 575	33 - 39	26 / 0,11	28 900 Kč	1 180 €
RAS-M16 U2MUVG-E	4,5	5,5	450-680	256 x 575 x 575	33 - 41	29 / 0,13	29 900 Kč	1 220 €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60			12 x 620 x 620			9 900 Kč	405 €
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro kazety 60x60 SLIM (RAS, RAV, VRF)					4 000 Kč	165 €	
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem (kazety 60x60 SLIM, mezistropní)					7 400 Kč	305 €	
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro roh kazety 60x60 SLIM (RAS, RAV, VRF)					2 900 Kč	120 €	
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)					1 600 Kč	67 €	

# MEZISTROPNÍ MULTI

- Nejnižší vestavná výška – pouhých 210 mm
- Nastavitelný externí statický tlak až 45 Pa
- Čerpadlo kondenzátu je součástí dodávky



Typ zařízení	Chlazení (kW)	Topení (kW)	Vzduchový výkon (m³/h)	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1,5 m)	Příkon/proud (W / A)	Cena Kč bez DPH	Cena € bez DPH
<b>Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)</b>								
RAS-M10 U2DVG-E	2,7	4,0	570	210 x 700 x 450	27 - 35	48 / 0,21	32 000 Kč	1 305 €
RAS-M13 U2DVG-E	3,7	5,0	610	210 x 700 x 450	27 - 37	54 / 0,23	32 800 Kč	1 340 €
RAS-M16 U2DVG-E	4,5	5,5	780	210 x 900 x 450	24 - 35	62 / 0,27	35 000 Kč	1 430 €
RAS-M22 U2DVG-E	6,0	7,0	1000	210 x 1100 x 450	32 - 38	69 / 0,30	40 700 Kč	1 660 €
RAS-M24 U2DVG-E	7,0	8,0	1060	210 x 1100 x 450	33 - 39	76 / 0,33	41 300 Kč	1 685 €
<b>Ovladač</b>	Dálkový IR ovladač pro Mezistropní jednotky vč. ext. přijímače					součást balení		
RB-RWS21-E	Komfortní kabelový ovladač pro mezistropní a kazetové SLIM jednotky (volitelné příslušenství)						7 400 Kč	305 €
TCB-DUCEX10M	Prodlužovací kabel 10 m mezi infrapřijímač a jednotku						2 300 Kč	95 €
AP-IR-WIFI-1	AIR PATROL – Ovládání přes WiFi a rozhraní chytrého telefonu (iOS nebo Android)						8 300 Kč	340 €
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						1 600 Kč	67 €
TCB-DUC-AF1	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 10, 13						5 800 Kč	235 €
TCB-DUC-AF2	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 16						6 500 Kč	265 €
TCB-DUC-AF3	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 22, 24						7 000 Kč	285 €



# PŘEHLED FUNKCÍ A VYBAVENÍ

TECHNICKÉ PROVEDENÍ		INVERTOROVÉ JEDNOTKY RAS								
Název řady	Daiseikai 9	Daiseikai 9 Multi	Haori	Shorai Premium	Shorai Edge	Seiya	Nová Seiya	Parapetní	Kazetové	Mezistropní
Označení	PKVPG-E	PKVPG-E	N4KVRG-E	J2KVRG-E	J2KVSG-E	J2KVG-E	E2AVG-E	U2FVG-E1	U2MUVG-E	U2DVG-E



Typ	Single Split	1:1	--	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	--	--
Multi Split	--	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI
Filtrace	Základní plastový filtr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Carbon-katechin filtr	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Ultra Pure systém	○	○	●	○	●	○	○	○		
	IAQ filtr systém	○	○	○	●	○	○	○	●		
	Ionizátor			●	●						
	Plasmafiltr	●	●								
	Samočistící funkce	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vybava	Infra dálkový ovladač	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
	Kabelový ovladač (volit.)			●	●					○	○
	Čerpadlo kondenzátu									●	●
	TOSHIBA WiFi	○	○	●	○	○	○	○	○		
Funkce	Řízení pohybu lamely	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	OFF Timer			●	●		●	●			
	24 hodinový timer			●	●		○	○	●	●	
	Týd. program provozu	●	●	●*2	●*2	●	○*2	○*2			
	One Touch Preset	●		●	●	●	○	○	●		●
	Hi Power mód	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ECO mód	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Power 100/75/50%	●		●	●*2	●	○*2	○*2			
	Automatický restart	●	●	●	●	●	●*2	●*2	●	●	●
	Quiet	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Comfort Sleep	●	●	●	●	●	○	○	●		●
Funkce 8°	●*3		●	○*2,3	○*3	○*2,3	○*2,3				
Technika	Rotary kompresor	●		10/13/16	10/13/16	10/13/16	07/10/13/16	07/10/13/16	10/13	●	●
	TWIN-Rotary kompresor	○		18/22	18/22/24	18/22/24	24	24	18		
	Diagnostika poruchy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Externí ON/OFF	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
	Ohřev vinutí kompresoru	●		●	●	●	●	●	●		
	Zimní regulace ot. ventil.	●		●	●	●	●	●	●		
	Pro technické místnosti	●		●	●	●	●	●	●		

○ Volitelné příslušenství ●\*1 Při použití TCB-IFCB5-PE ●\*2 S použitím ovladače Comfort ●\*3 Pouze pro zapojení single